

«Утверждаю»

Директор ООО «Демократ Вологда»

Сорокин Д.М.

202 0 г.



Положение о сроках оказания платных медицинских услуг

ООО «Демократ Вологда»

Вниманию Пациентов!

Срок оказания услуг зависит от состояния здоровья пациента, периода, необходимого для изготовления медицинского изделия, графика работы врача, зубного техника и указывается в Плане лечения. Перечень и стоимость оказываемых медицинских услуг указываются в Плане лечения. План лечения является неотъемлемой частью (Приложением) Договора на оказание платных медицинских услуг.

Несоблюдение пациентом установленного лечащим врачом режима лечения (графика визитов, сроков реализации плана лечения) является основанием для изменения установленных в плане лечения сроков оказания платных медицинских услуг по вине пациента.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Вид услуги	Сроки оказания
<u>Лечение кариеса:</u> Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класса по Блэку	1 день
<u>Лечение пульпита и периодонтита:</u> Распломбировка корневого канала ранее леченного Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Пломбирование корневого канала зуба пастой, гуттаперчей Ультразвуковое расширение корневого канала при извлечении инородного тела из корневого канала Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью NITI инструментов Ревизия многокорневого зуба Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием штифта Наложение временной пломбы	от 14 рабочих дней – До 6 месяцев

Удаление старой пломбы Восстановление зуба коронкой временной прямым методом Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки Восстановление зуба с использованием культевой вкладки с прессованной керамикой Восстановление зуба с использованием культевой вкладки	
<u>Профессиональная гигиена:</u> Аппликация 1-го зуба фторсодержащим лаком Дентикюр (Профессиональная гигиена полости рта) Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений Снятие налета с помощью чистящих паст Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба	До 14 рабочих дней
<u>Отбеливание:</u> Профессиональное отбеливание зубов клиническое	До 10 рабочих дней
<u>Пародонтологическое лечение (от степени тяжести)</u> Скейлинг корня зуба ручными скайлерами Обработка пародонтального кармана Удаление поддесневых зубных отложений из пародонтального кармана более 5 мм Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1-го зуба	От 2 недель до 1 года

СРОКИ И ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ (брекет-система, установка имплантантов, пародонтологическое лечение)

Сроки лечения, указанные в таблице по отдельным видам медицинских услуг, являются не окончательными.

При комплексном многокомпонентном системном (длительном) лечении некоторых заболеваний, к которым относится лечение брекет-системой, установка имплантантов, протезирование, лечение пародонта, определение фиксированных сроков получения желаемого результата невозможно, так как организм каждого человека индивидуален (в т.ч. с учетом возраста – у подростков лечение проходит быстрее из-за пластичности костной ткани, а у взрослого процессы регенерации замедляются, наличия побочных патологий, в т.ч. скрытых) и по-разному реагирует на длительное постороннее (лечебное) воздействие.

Установление фиксированного срока лечения в данных случаях может повлечь непроведение необходимых для лечения, но требуемых, исходя из отклика организма медицинских мероприятий.

что представляет опасность для здоровья пациента риском осложнений и патологий. Общий предельный срок по указанным выше услугам составляет 4 года с момента начала лечения.

Особенности лечения брекет-системой.

Скорость перемещения зубов у разных пациентов может варьироваться из-за особенностей обмена веществ, состояния костной ткани и генетических факторов. Соблюдение рекомендаций врача также влияет на длительность лечения (регулярное посещение врача ортодонта, тщательная гигиена полости рта и отказ от запрещенных продуктов на период лечения (твердое, липкое).

Развитие кариеса или заболеваний десен во время лечения требует дополнительного времени на терапию. Отклейка брекетов, повреждение системы из-за нарушения диеты или плохой гигиены приводит к увеличению сроков лечения.

Срок лечения увеличивается при необходимости дополнительных процедур, таких как удаление зубов с целью создания места или использование микроимплантов.

После снятия брекет-системы лечение не заканчивается. Начинается ретенционный период – закрепление результата с помощью ретейнеров (съёмных капп и несъёмной ортодонтической проволоки- ретейнера). Этот этап может длиться от 6 месяцев до нескольких лет, а в некоторых случаях – лечение может не дать никакого эффекта даже при пожизненном ношении ретейнеров. Игнорирование ретенционного периода часто приводит к возврату зубов в исходное положение.

Учитывая изложенные обстоятельства, предельный срок лечения брекет-системой (после истечения которого необходимо оценить целесообразность дальнейшего лечения) – 4 года.

Особенности лечения установкой имплантантов.

Имплантация зубов обычно включает несколько этапов, каждый из которых требует определенного времени. Общий срок лечения может варьироваться от 3 месяцев до 2 лет.

Этапы и примерные лечения:

1. Подготовка и диагностика 1–14 дней. (Включает: консультацию, рентген, КТ, санацию полости рта, лечение зубов и десен, профессиональную гигиену полости рта.)
2. Костная пластика (при необходимости) 3–6 месяцев (приживление) Синус-лифтинг или аугментация кости требуют времени для заживления.
3. Установка имплантата 1 день (сама операция) После операции требуется период остеоинтеграции (приживления).
Остеоинтеграция (приживление имплантата) 3–6 месяцев (нижняя челюсть), 4–8 месяцев (верхняя челюсть) Зависит от плотности кости и общего здоровья пациента.
4. Установка абатмента и протезирование 4 – 6 недель (Включает снятие слепков и изготовление коронки).

2. Факторы, влияющие на сроки лечения

На продолжительность имплантации влияют следующие факторы:

1. Состояние костной ткани: При недостатке костной ткани требуется костная пластика (синус-лифтинг или аугментация), что увеличивает общий срок лечения на 3–6 месяцев.
2. Метод имплантации:
 - Одноэтапная имплантация: Общий срок сокращается до 3–6 месяцев.
 - Двухэтапная имплантация: Традиционный метод, при котором протезирование проводится после полного приживления имплантата. Срок составляет 4–8 месяцев.
3. Общее здоровье пациента: Наличие системных заболеваний (например, диабет) может замедлить процесс заживления и увеличить срок лечения.
4. Необходимость дополнительных процедур: лечение пародонтита, удаление зубов или другие процедуры требуют дополнительного времени.

3. Сроки приживления имплантатов (остеоинтеграция)

Остеоинтеграция — это процесс сращения имплантата с костной тканью. Его продолжительность зависит от локализации:

- Нижняя челюсть: 3–6 месяцев из-за более плотной кости.
- Верхняя челюсть: 4–8 месяцев из-за менее плотной костной ткани и близости гайморовых пазух.

4. Дополнительные процедуры и их сроки

1. Костная пластика (синус-лифтинг, аугментация):
 - Закрытый синус-лифтинг: Приживление занимает 3–4 месяца.
 - Открытый синус-лифтинг: Требуется 4–6 месяцев для заживления.
 - Аугментация кости: Может занимать до 6 месяцев для полного восстановления.
2. Лечение пародонтита: Если у пациента есть заболевания десен, требуется предварительное лечение, которое может занять 1–3 месяца.

Учитывая изложенные обстоятельства, предельный срок лечения брекет-системой (после истечения которого необходимо оценить целесообразность дальнейшего лечения) – 2 года. Фактический срок лечения может быть меньше (т.к. зависит от факторов, указанных выше) – от трех месяцев с момента начала лечения.

Особенности и основные этапы пародонтологического лечения и их сроки

Лечение заболеваний пародонта — комплексный и многоэтапный процесс. Его общая продолжительность может составлять от нескольких недель до нескольких лет, а поддерживающая терапия длится бессрочно.

Сроки лечения в пародонтологии сильно варьируются и зависят от стадии заболевания, объема необходимых процедур и дисциплинированности пациента. В отличие от ортодонтии или имплантации, пародонтологическое лечение часто требует пожизненного поддерживающего ухода для стабилизации результатов. Ниже приведено подробное описание этапов, сроков и факторов, влияющих на продолжительность лечения.

Этап лечения	Примерные сроки	Что включает и примечания
Диагностика и планирование	1-7 дней	Первичный осмотр, сбор анамнеза, зондирование пародонтальных карманов, рентгенография (ортопантограмма, КЛКТ).
Профессиональная гигиена	1 день (сама процедура)	Удаление над- и поддесневых зубных отложений (ультразвук, Air Flow). Проводится перед основным лечением и регулярно во время поддерживающей терапии.
Нехирургическое лечение (закрытый кюретаж)	От 14 дней до 6 месяцев (курс лечения)	Глубокая чистка пародонтальных карманов, удаление грануляций. Может потребовать нескольких визитов. Эффективно на ранних стадиях пародонтита.
Хирургическое лечение	1 день (операция) + реабилитация	Лоскутные операции, открытый кюретаж, гингивэктомия, пластика десны. Сроки

		заживления после вмешательства — 2-4 недели.
Поддерживающая терапия (ретенционный период)	Пожизненно	Регулярные осмотры у пародонтолога (раз в 3-6 месяцев) и профессиональная гигиена для контроля состояния и предотвращения рецидивов.

2. Факторы, влияющие на сроки лечения.

На продолжительность и успех пародонтологического лечения влияет множество факторов:

1. Тяжесть заболевания:

- Гингивит (воспаление десен без разрушения кости): лечение может занять 2-6 недель и включает профессиональную чистку и обучение гигиене.
- Пародонтит легкой степени: курс лечения может длиться 1-2 месяца с последующим поддерживающим наблюдением.
- Пародонтит средней и тяжелой степени: требует комплексного подхода (хирургия, медикаменты). Основной курс может занять 3-6 месяцев и более, а поддерживающая терапия длится пожизненно.

2. Индивидуальные особенности пациента:

- Общее здоровье: Наличие системных заболеваний (диабет, иммунодефициты) может замедлять процессы заживления и увеличивать сроки лечения.
- Возраст: Регенеративные процессы у молодых пациентов проходят быстрее.
- Генетическая предрасположенность и особенности строения пародонта.

3. Соблюдение рекомендаций врача:

- Качество домашней гигиены — это ключевой фактор успеха. Неудовлетворительная гигиена может не только увеличить сроки лечения, но и стать причиной его полной неэффективности.
- Отказ от курения значительно улучшает прогноз и сокращает сроки лечения.
- Соблюдение графика визитов для контрольных осмотров и профессиональной гигиены.

3. Гарантийные обязательства в пародонтологии.

Важно понимать, что пародонтит — хроническое заболевание, которое можно перевести в стадию ремиссии, но не вылечить полностью. Поэтому гарантии в пародонтологии имеют особые условия:

- Сокращенный гарантийный срок: При наличии пародонтита или пародонтоза гарантийный срок на оказанные стоматологические услуги может быть сокращен. Его продолжительность определяет врач в зависимости от тяжести заболевания.
- Обязательное условие для гарантии: Для предоставления каких-либо гарантий пациент обязан регулярно (2-4 раза в год) проходить курс профессиональной гигиены полости рта в клинике. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.
- Снижение гарантии при плохой гигиене: При неудовлетворительном индексе гигиены (ГИ больше 1,5) срок гарантии сокращается на 50%.

4. Что может увеличить срок лечения?

- Необходимость дополнительных процедур: Например, костная пластика при значительной убыли костной ткани требует времени на приживление (до 4 месяцев и более).
- Развитие осложнений: Невыполнение предписаний врача может привести к рецидиву воспаления, что потребует повторного курса лечения.
- Плохая гигиена полости рта: Является основной причиной неудач в пародонтологии и ведет к значительному увеличению сроков лечения.

5. Примерные сроки для отдельных процедур

- Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области зуба): От 14 рабочих дней до 6 месяцев.
- Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области зуба): От 14 рабочих дней до 6 месяцев.
- Лоскутная операция в полости рта: От 14 рабочих дней до 6 месяцев (полный курс лечения и заживления).
- Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: От 14 рабочих дней до 6 месяцев (курс процедур).
- Вектор-терапия: От 14 рабочих дней до 6 месяцев.

Сроки лечения в пародонтологии индивидуальны и зависят от сотрудничества между врачом и пациентом. Успех на 70% зависит от самого пациента: его готовности тщательно следить за гигиеной, бросить курить и регулярно посещать врача.